

TECHNIK
ZUM VERLIEBEN.
Bang&Olufsen

FLEXIBLER KLANG AUF DER GANZEN LINIE.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM *


Einer der größten Vorteile unserer Aktiv-Lautsprecher-Technik besteht in der flexiblen, individuellen Zusammenstellung der einzelnen Komponenten. Unser Konzept des „Flexiblen Klangs" integriert dabei ebenso das akustische wie das ästhetische Erlebnis – überzeugen Sie sich selbst!

BeoSound Ouverture*

Das erfolgreiche Musik-Konzept aus CD-Player, Kassettendeck und Radio in unübertroffener Einheit. Auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand – BeoSound Ouverture ist ein Blickfang in jedem Raum. Es ist das ideale, flexible Audiosystem mit BeoLink-Technik für die individuelle Anbindung aller Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprecher. Entscheiden Sie selbst, welche Art von Lautsprecher Ihnen am besten zusagt. BeoSound Ouverture ist die elegante Art, Individualität zu zeigen. Auch in der klassischen Kombination – mit Beolab 2500 in vielen Farben – erhältlich.

BeoSound Century

Starke Komponenten im transportablen Kompaktsystem. CD, MC, Receiver und Aktiv-Lautsprecher mit weniger als




10 cm Tiefe. U.a. mit intelligenter Bedienerführung und CD-Synchron-Start. Fernbedienbar über BeoLink 1000, der klassischen Fernbedienung. In vier edlen Farbkombinationen.

Beolab 6000

Optimierte Technik in Harmonie mit schönen Formen. Die schlanken Aktiv-Lautsprecher liefern perfekte Klangerlebnisse und zeigen sich jederzeit von ihrer besten Seite.

Beosystem 2300/ Beocenter 2300

Das Kompaktsystem mit Radio und CD-Player, mit dem bis zu 100 unterschiedliche CDs vorprogrammiert werden können. Die Abspielreihenfolge der einzelnen Titel bleibt im Memory-Speicher des Systems erhalten.



Neuheit Beocom 9500



Als eines der kleinsten Mobiltelefone bietet es viel Komfort und exzellente Klangeigenschaften. Die ergonomische Tastatur sorgt stets für sicheres Wählen. Mit übersichtlichem Display, ausführlicher Telefonbuchfunktion und vielem mehr.

Beotalk

Die eleganteste Art, seine Anrufe entgegenzunehmen: Beotalk kann komplett in den Sockel der Telefone **Beocom 1400/ Beocom 1500** integriert werden.
Die Telefone besitzen zudem das BeoLink-Modul zur Steuerung der Lautstärke von Audio- und Videosystemen.
Beotalk: mit Mailbox-Funktion und Fernabfrage.

Bang&Olufsen


NUR DIE REALITÄT
IST UNSER KONKURRENT.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM *

Spannung wie im Kino, Klangfülle wie in einer Arena, hautnah am Geschehen. Mit Bang & Olufsen zaubern Sie jederzeit eine faszinierende Erlebniswelt in Ihre eigenen vier Wände. Beosystem AV 9000 mit dem Dolby® Surround-Sound bietet ein einzigartiges Erlebnis: Raumklang wie in Wirklichkeit.**

Beocenter AV 9000*



Die faszinierende System-Zentrale mit dem Original Dolby® Surround** Pro Logic-Klangprozessor für dreidimensionalen Klang. Mit besten Bild- und Toneigenschaften dank Vision-Clear, großem Bildschirm, Aktiv-Center-Lautsprecher und integriertem HiFi-Videorecorder. Hören Sie Musik und sehen Sie Filme mit dem Raumklang wie in einem Kino, wie in Realität!
Die integrierte BeoLink-Technik des Beosystem AV 9000 zaubert dazu ein Erlebnis von Klang und Bildern in jeden Raum Ihres Hauses.



Master Panel AV 9000*

Über das Master Panel werden alle Audio- und Videofunktionen gesteuert. Dieses Steuerpult enthält CD-Player, Kassettendeck sowie Radio für ein perfektes Zusammenspiel mit dem Beocenter AV 9000. Beocenter AV 9000 kann auch mit anderen Audiosystemen verbunden werden, so z. B. mit Beosystem 7000 oder Beocenter 9300.

BeoLink-System

Die integrierte BeoLink-Technik gibt Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Beosystem AV 9000 in das raumübergreifende BeoLink-System einzubinden.

BeoLink 5000

Klar im Design, robust und ideal als Fernbedienung des Dolby® Surround**-Sounds; mit volltransparentem Display sowie getrennten Bedien- und Programmiertasten.

Beolab 8000/ Beolab 6000


Beide Aktiv-Lautsprecher sind technisch präzise auf das Dolby® Surround**-System abgestimmt. Sie vermitteln faszinierende Klangerlebnisse und integrieren sich dabei elegant in jedes Wohnambiente.

Motorstand und „Vorhang"-Funktion

Zwei weitere faszinierende Einrichtungen des Beocenter AV 9000: das automatische Drehen per Motor und der „Vorhang"-Effekt wie im Kino. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf Ihrem Lieblingsplatz, schalten das System ein, der Monitor dreht sich Ihnen geräuschlos entgegen, der Vorhang geht langsam auf... Das muß man live erleben!







** Dolby® Surround ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bang&Olufsen

QUALITÄT, WOHIN MAN BLICKT.

Wir glauben, daß ein Videosystem die gleichen guten Klangeigenschaften haben sollte wie ein Audiosystem. Deshalb besitzt Beovision MX 7000 als eines der ersten TV-Systeme überhaupt die Aktiv-Lautsprecher-Technik. Erleben Sie, was es heißt, Fernsehen in bester Qualität zu genießen.

Beovision MX 7000*

Das erste Videosystem im Monitor-Look mit Aktiv-Lautsprecher-Technik: für ein gewaltiges Klangvolumen wie aus einem großen Audiosystem. Beste Bildeigenschaften durch das patentierte VisionClear-System, Black-Line-Bildröhre und automatische Helligkeit-, Kontrast- und Farbanpassung.



MX 7000

Beocord VX 7000*

Der HiFi-Videorecorder mit ausgezeichneten Bildeigenschaften, automatischer Abstimmung und Videotitel-Archivierung. VX 7000 ist hervorragend auf Beovision MX 7000 abgestimmt, kann aber auch mit allen anderen Systemen der MX- und LX-Serie kombiniert werden.

Videosystem ME 6000/V 6000

Monitor und Videorecorder bilden das Videosystem mit allen Bang & Olufsen Qualitäts-Merkmalen wie Black-Line-Bildröhre, Cut-Off und Kontrastfilter-Scheibe. Der V 6000 wurde speziell für den ME 6000 entwickelt.



BeoLink 1000


In Form und Funktion zählt diese Fernbedienung schon seit Jahren zu den großen Klassikern. Einfache Bedienung, dabei unschlagbar logisch, robust und handlich.



LX 6000/VX 7000

Beovision MX 6000*/MX 4000*

Die elegante und kompakte Form bestimmt das Äußere der MX-Serie. Beide kompakte Videosysteme sind linkfähig und eignen sich daher ideal als Zweitfernseher. Mit Baß-Reflex-Lautsprechern, Euro-AV und Powerlink-Anschlüssen. In zahlreichen Farbkombinationen lieferbar.




MX 4000

Beovision LX 6000*

Die Optik der beidseitig angebrachten Stereo-Lautsprecher deuten unverwechselbar das klassische Design an. LX- und MX-Videosysteme mit dem zusätzlichen Motorstand drehen sich per Fernbedienung automatisch zum Betrachter.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM *



GANZ AUF UNTERHALTUNG EINGESTELLT.


Es gibt HiFi-Systeme und Musik-Systeme. Ihr Unterschied besteht nicht so sehr in der technischen Ausstattung, als mehr in dem, wie ein Musik-System Hören und Erleben verbinden kann. Anders als andere sind wir der Meinung, daß die Technik der Musik nicht im Wege stehen darf.

Beocenter 9300*

Hochwertige HiFi-Technik diskret unter abgedunkeltem Glas und poliertem Aluminium. CD-Player, Radio, Verstärker und Kassettendeck sind extrem flach gehalten, in edlem Design. Durch sanfte Berührung wird das Audiosystem aktiviert und zeigt die Funktionen an, die zur Bedienung nötig sind.

LCS 9000*

Der erste Aktiv-Stereo-Lautsprecher mit integrierter BeoLink-Technik



und Display. Per Fernbedienung steuert er jedes BeoLink-fähige Audio- und Videosystem. Dadurch spielt es keine Rolle, in welchem Raum das Hauptsystem steht: Über ein einziges Kabel verbunden, nutzt LCS 9000 alle Audio-Komponenten.

Beosystem 7000*

Eleganter lassen sich Klangerlebnisse kaum präsentieren. Vier zeitlose Komponenten – Plattenspieler, CD-Player, Kassettendeck und Receiver/Verstärker – in edler Form. Variabel kombinierbar.



Der zusätzliche Pluspunkt: Das Beosystem 7000 kann durch die Verbindung mit dem Beocenter AV 9000 zu einem Dolby® Surround**-System erweitert werden.

** Dolby® Surround ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Beolab Penta 3

Der fünfeckige Säulenlautsprecher mit dem gewaltigen Klang (281 Watt I.E.C.). Trotz seines geringen Gehäusevolumens beeindruckt er mit seinem kraftvollen Baß. Das einzigartige Design und der gebürstete Stahl setzen zudem wahre Akzente in jedem Raum.

Beolab 8000

Die eleganten Aktiv-Lautsprecher aus rundgezogenem, gebürstetem Aluminium bieten nicht nur ein sensationell natürliches und kraftvolles Klangbild, sie bieten darüber hinaus auch viele Stellmöglichkeiten in jedem Wohnambiente.

BeoLink 7000


Die optimale Fernbedienung zum Beosystem 7000. Durch einfache Berührung erwacht sie zum Leben: das Glaspanel neigt sich und zeigt alle Funktionen und Möglichkeiten der komfortablen Programmierung.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM *

Bang&Olufsen

VIDEO-SYSTEME





	BEOCENTER AV 9000	BEOVISION MX 7000[1] / MX 6000[2] MX 4000[3] / ME 6000[4]	BEOVISION LX 6000
Abmessungen (B x H x T):	70,5 x 108 x 60 cm	65 x 67,5 x 46,5 cm[1,2,4] / 51 x 55 x 41,5 cm[3]	86 x 52 x 46 cm
Bildschirmdiagonale:	70 cm	70 cm[1,2,4] / 55 cm[3]	70 cm
Tatsächlich sichtbares Bild:	66 cm	66 cm[1,2,4] / 51 cm[3]	66 cm
Farbsystem TV:	MULTINORM, NTSC über AV	PAL[1,2,3] / PAL-SECAM[4], NTSC über AV[1–4]	PAL/ NTSC über AV
Videotext:	FLOF, 5 Sprachen, Speicher	FLOF, 5 Sprachen, Speicher[1–4] / Top[4]	FLOF, 5 Sprachen, Speicher
Ton:	A2 Stereo	A2 Stereo	A2 Stereo
Zwei-Kanal-Ton:	●	●	●
Leistungswert nach I.E.C.:	80 W / Center-Lautsprecher	2 x 80 W[1] / 2 x 40 W[2,3] / 2 x 20 W[4]	2 x 40 W/8 Ω
Akustisches System:	Dolby® Surround-Sound-System mit Aktiv-Lautsprechern	Aktiv-Lautsprecher mit 4 Endverstärkern (B-Amping)[1] / 2 x Baß-Reflex, 2-Weg[2] / 2 x Log Line, Breitband-Lautsprecher[3,4]	2 x Baß-Reflex, 2-Weg
Anschlüsse:	2 x Euro-AV, Super-VHS	2 x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer[1–4] AUX- und Powerlink-Anschlüsse[1–3]	2 x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer, AUX- und Powerlink-Anschlüsse
Motorgestell, Preise:	Schwenkbar 70°, integriert	Schwenkbar 70°, DM 810,–*[1,2] / DM 560,–*[3]	Schwenkbar 70°, DM 810,–*
Motorplatte, Preise:	–	DM 400,–*[1,2,3]	DM 400,–*
Farben:	Blau/Schwarz	Schwarz[1,2,3,4], Weiß[1,2,3], Grau[1,2], Blau[1,2,3], Rot[1,2], Cerise[3], Jade[3]	Schwarz, Weiß, Grau, Palisander, White-line
Besondere Ausstattung:	Dolby® Surround Pro Logic-System, Link Master, Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, PIP-Modul	Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder und PIP-Modul**[1,2,3]	Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, PIP-Modul**
Preis pro Stück:	DM 12.945,–*, inkl. BeoLink 5000, Videorecorder Beocord VTR 9000 und Center-Lautsprecher	DM 3850,–*[1] / DM 3100,–*[2] / DM 2500,–*[3] / DM 2600,–*[4], inkl. Fernbedienung BeoLink 1000	DM 3250,–* inkl. Fernbedienung BeoLink 1000

BEOCORD VX 7000

VHS-HiFi-Videorecorder

- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit, VPS
- 59 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- NTSC-Wiedergabe
- Audio/Video Longplay
- Video-Archiv-System
- Link-fähig
- Farbe: Schwarz, Schwarz/Weiß
- Preis: DM 3000,–*

BEOCORD V 6000

VHS-HiFi-Videorecorder

- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit, VPS
- 59 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- NTSC-Wiedergabe
- Audio/Video Longplay
- Farbe: Schwarz
- Preis: DM 1700,–*

BEOSAT LM / AV


- als Einbausatz
- Verwendung für LX 6000, MX 7000/6000/4000 und Beocenter AV 9000 (AV)
- Video-Aufnahme im TV-Stand-by
- Satellitenradio
- Tunerbereich 950–2050 MHz mit Expander
- 99 Programmspeicher




LIGHT CONTROL 2


- Über Fernbedienungen BeoLink 1000/5000/7000/ Beo4 und Master Panel AV 9000 steuerbarer Lichtdimmer
- Für alle Beleuchtungskörper geeignet (nicht elektronische Trafos) Leuchtstoff nur EIN/AUS
- Timer programmierbar über Audio-Systeme 7000 und AV 9000
- Farbe: Weiß/Schwarz
- Preis: 250,–*

LAUT-SPRECHER














	BEOLAB PENTA 3	BEOLAB 8000/6000	BEOLAB 4500[1] BEOVOX 4500[2] LCS 9000[3]	BEOVOX CX 100[1] / CX 50[2] / IWS 2000[3]	BEOVOX RL 6000/RL 1000
Abmessungen (BxHxT):	36 x 165 x 34 cm	17 x 132 x 15 cm / 10 x 110 x 8 cm	45 x 54 x 8 cm[1] / 45 x 38 x 8 cm[2] / 111 x 9,5 x 11 cm[3]	12 x 32 x 20,5 cm[1] / 12 x 20,5 x 20,5 cm[2] / 20,5 x 36,5 x 9,5 cm[3]	40,5 x 54 x 18 cm / 32 x 40 x 12,5 cm
Gehäusevolumen:	32 Liter	5,3 Liter / 3 Liter	5,4 Liter[1,2] / 3 Liter[3]	4 Liter[1] / 2 Liter[2] / –[3]	19 Liter / 10 Liter
Akustisches Prinzip:	Baß-Reflex	Baß-Reflex/Baß-Reflex	Baß-Reflex[1,2,3]	Druckkammer[1,2] / Einbau[3]	Baß-Reflex / Baß-Reflex
Leistungswert nach I.E.C. Input:	–	–	90 W[2]	200 W[1] / 100 W[2] / 80 W[3]	100 Watt / 60 Watt
Output:	281 W	143 W/59 W	116 W[1] / 75 W[3]	–	–
Tieftöner:	4 x à 13 cm	2 x à 10 cm / 2 x à 9 cm	13 cm[1,2] / 2 x 9 cm[3]	2 x à 10 cm[1] / 1 x à 10 cm[2] / 13,3 cm[3]	2 x 13 cm / 13 cm
Mitteltöner:	4 x à 8 cm	–	–	–	–
Hochtöner:	2,5 cm	1,8 cm/1,8 cm	2,5 cm[1,2] / 1,8 cm[3]	2,5 cm[1,2,3]	2,5 cm / 1,9 cm
Impedanz:	–	–	8 Ω[2]	6 Ω[1,2] / 8 Ω[3]	8 Ω / 8 Ω
Frequenzbereich x4/–8 dB:	41–20.000 Hz	52–20.000 Hz / 55–20.000 Hz	54–20.000 Hz[1] / 75–20.000 Hz[2] / 70–22.000 Hz[3]	50–20.000 Hz[1] / 80–20.000 Hz[2] / 55–20.000 Hz[3]	45–20.000 Hz / 50–20.000 Hz
Farben:	Gebürsteter V2-Stahl	Poliertes Aluminium/ Poliertes Aluminium	Blau, Grau, gebürsteter V2-Stahl[1,2] / Alu. poliert, Bespannung schwarz[3]	Weiß, Grau, Schwarz, gebürstetes Aluminium[1,2] / Weiß, lackierfähig[3]	Schwarz/Schwarz, Weiß/Schwarz
Anmerkungen:	Aktiv-Lautsprecher	Aktiv-Lautsprecher/ Aktiv-Lautsprecher	Aktiv-Lautsprecher[1] / Passiv-Lautsprecher[2] / Aktiv-BeoLink-Lautspr.[3]	Passiv-Lautsprecher[1,2] / Einbau-Lautsprecher[3]	Passiv-Lautsprecher/ Passiv-Lautsprecher
Preis pro Stück:	DM 2950,–*	DM 2650,–*/DM 1950,–*	DM 1650,–*[1] / DM 700,–*[2] / DM 2200,–*[3]	DM 560,–*[1] / DM 460,–*[2] / DM 460,–*[3]	DM 660,–*/DM 300,–*





* Unverbindliche Preisempfehlung der Bang & Olufsen Deutschland GmbH, D-82205 Gilching
** Nur in Verbindung mit SAT oder VX


Preis-/Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Dolby® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.


Farbvarianten:















Schwarz, Weiß, Grau, Rot, Blau, Jade, Pink, Celtic-grau, Saxon-blau, Gothic-grün, Cardinal-rot, Cerise, Malachit-grün, Dolomit-creme, Lapis-blau

AUDIO-SYSTEME



	MASTER PANEL AV 9000	BEOSYSTEM 7000	BEOCENTER 9300	BEOSOUND OUVERTURE	BEOSYSTEM 2300[1] BEOSOUND CENTURY[2]
Abmessungen (BxHxT):	32 x 36 x 16 cm	42 x 30 x 32,5 cm	76 x 11 x 34 cm	32 x 36 x 16 cm	83 x 36 x 16 cm[1] / 75 x 37 x 10 cm[2]
Leistungswert nach I.E.C.:	–	2 x 110 Watt/8 Ω	2 x 80 Watt/8 Ω	2 x 65 Watt (Beolab 2500)	2 x 65 W (BL 2500)[1] / 2 x 50 W[2]
Empfohlene Fernbedienung:	BeoLink 5000	BeoLink 7000	BeoLink 1000 als Zubehör	Beo4 als Zubehör	BeoLink 1000 als Zubehör[1,2]
Vorwahltasten:	30 UKW oder AM	24 UKW oder AM	30 UKW oder AM	2 x 30 UKW oder AM	2 x 20 UKW od. AM[1] / 30 UKW[2]
Aufnahmesystem:	HXPRO	HXPRO	HXPRO	HXPRO	HXPRO[1,2]
Rauschunterdrückung:	Dolby® B	Auto-Dolby® B+C	NR-B	Dolby® B NR	Dolby® B NR[1] / NR-B[2]
Tonarm:	–	Tangential	–	–	–
Tonabnehmer:	–	MMC2	–	–	–
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD[1,2]- und A-Tape[2]
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar RDS	Timer programmierbar RDS	Timer programmierbar	Timer programmierbar, Random und Repeat bei CD	Zufallsgenerator bei CD[1], CD-Synchron-Start[2], Tischstand (Tiefe 17 cm)[2], RDS Option[1]
Systemvernetzung:	Master Link-Verbindung zum Beocenter AV 9000	BeoLink-kompatibel, AV-Integration	Beolink-kompatibel, AV-Integration	BeoLink-kompatibel, AV-Integration, AUX-IN	BeoLink-kompatibel über MCL-2P, AV-Integration[1] / AUX-IN[2]
Farben:	Schwarz	Hochglanzpoliertes Aluminium/Schwarz, Schwarz	poliertes Aluminium/getöntes Glas/weiße Leisten	Korpus Schwarz – mit allen Aktiv-Lautsprecher-Systemen von Bang & Olufsen voll kompatibel. Boxenabdeckungen bei Beolab 2500 in Schwarz, Grau, Weiß, Jade, Pink, Blau	Korpus Schwarz, Boxen Malachitgrün, Dolomitcreme, Lapisblau, Galenitsilber, Granitschwarz, Granatrot[1] / Korpus Schwarz, Boxen Celticgrau, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot[2]
Preis pro Stück:	DM 25.965,–* für komplettes BS AV 9000 bestehend aus: **Beocenter AV 9000, Master Panel, je 2 x Beolab 8000/6000, 10 m ML-Kabel, BeoLink 5000, exkl. Masterstand DM 650,–*.**	DM 9950,–* inkl. Fernbedienung BeoLink 7000 und Beogram 7000 DM 7080,–* exkl. Fernbedienung, exkl. Beogram 7000	DM 4500,–* exkl. Fernbedienung und Lautsprecher	DM 2900,–* exkl. Fernbedienung und Lautsprecher	DM 3800,–*[1] auch als Beocenter 2300 DM 2300,–*[1] exkl. Fernbedienung und Lautsprecher DM 2900,–*[2] exkl. Fernbedienung



BEOLINK 1000


- Allround-Fernbedienung zur Ein-Wege-Kommunikation
- Preis: DM 265,–*

BEO4

- Neuartiges Bedienkonzept
- Individuelle Menüführung
- Preis: DM 400,–*

BEOLINK 5000



- Intelligentes Terminal mit dialogorientierter Menüführung und Displaytechnik.
- Preis: DM 660,–*



BEOLINK 7000

- Multifunktionales interaktives Terminal zur perfekten Zwei-Wege-Kommunikation mit LCD-Display.
- Preis: DM 1620,–* inkl. Ladegerät

TELEFONE

	BEOCOM 600/2000	BEOCOM 1400 T	1400 W	1500 T	1500 W	BEOCOM 1600
Druckkammer-Lautsprecher:	● / ●	●	●	●	●	●
Display:	– / ●	–	–	–	–	●
Lautstärke-Regelung:	– / ●	–	–	–	–	●
Kurzwahlspeicher:	10 / 20	–	–	10	10	10
Wahlwiederholung:	1x / 3x	1x	1x	1x	1x	6x
Babycall/Notcall:	3x / ●	–	–	–	–	2x
Link-Funktion:	– / –	TL	WL	TL	WL	Option
Postzulassung:	● / ●	●	●	●	●	●
Flash-Funktion:	● / ●	●	●	●	●	●
Erdtaste:	auf Anfrage	–	–	●	●	●
Zuleitung/TAE-Norm:	3 m / 3 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Notizblock:	● / ●	●	●	●	●	–
Zusatzfunktion:	– / Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit	Linkfähig als TL oder WL, Beotalk alternativ für Tischversion				Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit
Farben:	Mattschwarz, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot	Mattschwarz, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot/Schwarz, Blau, Cerise, Jade, Weiß, Rot				Cardinalrot, Saxonblau, Gothicgrün, Mattschwarz
Preis pro Stück:	DM 150,–*/ DM 275,–*	T/W: DM 175,–* TL/WL: DM 250,–*		225,–* 300,–*		DM 275,–*/ DM 350,–* mit Link







BEOCOM 9500

- Eines der kleinsten D-Netz-Telefone am Markt (B 4,9 x H 13 x T 2,4 cm)
- ergonomische Tastatur für sicheres Wählen
- 30 Stunden Stand-by
- 3 Stunden Gesprächszeit mit „Plusakku"
- Telefonbuchfunktion
- Wahlwiederholung der 9 zuletzt angewählten Nummern
- Druckkammerlautsprecher
- exzellente Sprachqualität
- ablesbare Gesprächsdauer
- Komplett-Sperre gegen unberechtigten Zugriff

BEOTALK

- Volldigitaler Anrufbeantworter
- Für Beocom 1400/1500
- Ansagetext bis zu 5 min, 20 sec
- Aufzeichnungskapazität bis zu 5 min, 20 sec
- Wiedergabe in HiFi-Qualität
- Fernabfrage/Mailbox
- Preis: DM 375,–* mit Beocom 1400, DM 425,–* mit Beocom 1500, DM 240,–* ohne Beocom


* Unverbindliche Preisempfehlung der Bang & Olufsen Deutschland GmbH, D-82205 Gilching

Galenit-silber, Granit-schwarz, Granat-rot

Die genannten Ausstattungsmerkmale gelten nur in Verbindung mit aktuellen Bang & Olufsen-Systemkomponenten.

BEOLINK SYSTEM *Alle Funktionen jeder Audio- und Videosysteme werden über ein einziges Terminal geregelt: raumübergreifend und scheinbar grenzenlos.*



2 JAHRE GARANTIE *Auf alle Audio- und Videosysteme gewähren Bang & Olufsen und die autorisierten Fachhändler eine auf zwei Jahre verlängerte Garantie.*

Bang & Olufsen-Systeme finden Sie nur im autorisierten Fachhandel.
Für eine exklusive Beratung und individuellen Service stehen Ihnen unsere Händler gerne zur Verfügung.



Die unverbindliche Preisempfehlung ist identisch mit unseren ausgezeichneten Preisen.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen Deutschland GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 8 · D-82205 Gilching bei München · Tel. 08105/389-129 · Fax 08105/389-280
Österreich: Tel. 01/878090 · Schweiz: Tel. 01/8388111